



深圳市鼎力显示科技有限公司

400-006 3887

info@dlxsled.com

www.dlxsled.com

办公室：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业园3栋
生产车间：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业园5栋

LED多功能互动魔毯屏

深圳市鼎力显示科技有限公司


鼎力-专注差异化显示

荣誉资质

100+ 产品证书

51+ 专利证书

25+ 软件著作权



C 公司简介 COMPANY PROFILE

深圳市鼎力显示科技有限公司成立于2016年，总部位于（电子之都）深圳高新技术企业最密集的宝安区石岩，是一家集研发、生产、营销、工程应用、服务为一体的国家高新技术企业。从产品的设计、硬件、软件为您提供一系列解决方案，公司拥有现代化的专业设备与检测设备，高度保障产品核心工艺品质，从原材料采购、管理到生产、安装、检测全面实施标准化作业，每一步都严格按照ISO9001:2015国际质量控制流程执行，优质产品及服务赢得海内外客户的赞誉。产品畅销美国、俄罗斯、巴西、德国、英国、马来西亚、中东等多个国家，成功实施1000+应用实例。

鼎力承诺、一言九鼎，中国著名的品牌之一“鼎力显示”地砖屏产品特点具有：防水防潮、防滑耐磨、超强承重、超快反应、安全耐用等特点，在行业内处于领先地位。全系产品通过了专业机构进行的ROHS、CCC、CE、FCC、ETL、IP67防尘防水测试、防炫目测试、电磁兼容测试、高低温测试、重金属含量测试、等质量认证，并获得多项实用新型专利证书和外观设计专利证书。公司以技术创新为企业核心动力，以客户为中心，市场为导向的企业经营理念。尽一切努力和智慧，满足全球用户多样化、高技术标准的定制需求，为我们的客户创造价值，为全球客户提供LED智能互动地砖屏、高端LED创意定制产品。


使命：我们一起努力，满足全球用户智慧显示专业化、差异化的定制需求，使我们的产品更可持续建立一个创造性的智慧互动世界，并且在我们的生活和成长的环境中产生积极影响。

团队：无论我们来自哪里，对智慧显示的热爱使我们团结在一起。它教会我们要有竞争力的同时，也要秉持合作和欢迎的态度。


价值观：诚信、进取、分享。

坚持以诚信为本，积极进取、为客户创造价值，注重团队协作，感恩文化，共同创造及分享价值。

LED魔毯屏实验检测



实验压力测试
5000kg



坠落测试
1k10



汽车承重测试
1m²承重1000kg



高跟鞋踩踏
单点可以承重100kg

LED魔毯屏解决方案


所有产品专利设计，均通过了多项权威资质认证
为您的项目提供一站式解决方案，我们可以根据您的需要提供定制方案



互动LED魔毯屏优势特点



鼎力 | 专注差异化显示




- 1) 超轻超薄，侧面厚度17mm
- 2) 24V-48V低压直流输入，使用更安全
- 3) 高端DOB解决方案，超广视角
- 4) 造型精美，可折叠，储存空间小



地面安装



天花安装



支持定制




高清显示




卷轴设计

- 5) 不需要支撑地脚，直接平铺地面
- 6) 高精度无缝拼接，表面无螺丝孔，结构精细
- 7) 承重1000kg/m²
- 8) 内置互动芯片，感应速度0.016s
- 9) 高精度无缝拼接，可支持尺寸定制
- 10) 多间距选择
(P0.78、0.976、1.2、1.5、1.95、2.6、3.91)




尺寸



广视角

140°~160°可视范围，提供了更加灵活和广泛的观看体验，保证了信息传递的效率和质量



天花固定安装

空间利用率高:

直接跟墙面固定, 无需行架等多余结构
完美取代传统投影幕布

视觉整体性强:

屏体和墙面融合, 减少了安装结构
对画面的割裂感, 提升整体显示氛围



地面平铺安装

铺设零门槛:

背面平整无凸起结构, 不需要外置支撑结构, 可直接贴合地面

承重更可靠:



屏体底部与地面接触面积完整, 受力均匀

拼接无缝隙:

屏体与屏体通过背面连接片连接, 对位精准,
视觉完整性强, 适合打造沉浸式地面显示效果

安装维护方便快捷:

稳定性与安全性高



桁架租赁移动安装

极致灵活性:

可快速安装、组装、调整, 任意改变位置

高效便捷性:


大幅缩短了搭建与拆卸的时间, 特别适合短期安装

稳定与安全:

采用高强度铝合金材质, 承重能力强

低场地依赖性:

无需对安装环境进行特殊处理, 只需简单固定即可安装, 降低了对场地的要求



三脚架安装

空间利用率拉满:

结构精细不占空间, 小场地也能搭建完整显示效果

移动灵活性强:

能根据现场需求随时移动显示区域,
无需担心屏体结构受损




太空架安装

一键式升降设计:

遥控操作, 空间利用灵活, 操作便捷, 空间美观

稳固性升级:

屏体通过专用卷轴托架与行架直接连接, 接触力受力均匀



桁架租赁安装

适配多元场景, 可根据场地尺寸灵活安装

快装快拆, 租赁利用率高:

无杂乱走线, 拆装快速便捷, 适合舞台演出等租赁场景

临时调整成本低:

临时增大或改小尺寸, 通过屏体背面连接片的调整即可快速完成

MAT系列参数表

规格型号	M0078	M0009	M0125	M0156	M0195	M0026	M0391
点间距(mm)	0.78	0.976	1.25	1.56	1.95	2.6	3.91
像素密度(dot/m ²)	1638400	1048576	640000	409600	262144	147456	65536
LED封装型	SMD0606	SMD0606	SMD1010	SMD1010	SMD1010/1415	SMD1415/1515	SMD2121
模组分辨率(pixels)	640 x 80	512 x 64	400 x 50	320 x 40	256 x 32	192 x 24	128 x 16
亮度	400 cd	400 cd	400 cd	600 cd	600 cd	600 cd	600 cd
最大功耗(w)	570 w	540 w	450w	510 w	480w	480 w	480 w
平均功耗(w)	190 w	180 w	150 w	170w	160 w	160 w	160 w
扫描方式	1 / 80 s	1 / 64 s	1 / 50 s	1 / 40 s	1 / 32 s	1 / 24 s	1 / 16 s
模组尺寸 (mm)	500 x 62.5 x 17 mm (±0.5mm)						
最大承重	1000 kg/m ²						
刷新率	3840-7680 Hz (可选配)						
防护等级	IP54/IP21						
安装方式	卷帘 / 平铺 / 天花 (可选配)						



客厅娱乐

将客厅从单纯的休憩区升级为
家庭互动娱乐中心
高趣味性与亲子属性
场景装饰化功能



企业入口

LED互动魔毯屏让每一次到访都
成“名场面”，让欢迎光临“生动”起来
可以是品牌LOGO流动演绎
也可以是契合企业调性的沉浸式画面
甚至能结合节日、活动定制专属场景

办公室入口




打破传统办公空间的静态感
增强互动性
显示灵活，可以自定义展示内容
提升空间趣味性与参与感



背面磁吸

实现快速安装与灵活拆卸
对准预设磁吸点即可固定
维护与收纳灵活
易更换安装位置，适配不同场景需求





应用场景

LED互动魔毯屏可以模拟出身临其境的体验感和产品的创新性，鼎力显示采用成熟的产品技术，性能稳定，内置互动感应芯片，具有防滑、防水、高亮、高承重性等，显示效果清晰生动，动画流畅多样，具有广泛的应用范围，引领趋势

商业空间【购物中心、酒店大堂】

文化娱乐场所【剧院、音乐厅、主题公园】

交通枢纽【机场、地铁站】

家居与办公【高端别墅、创意办公室】

教育行业【教室、影音播放厅】